VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca imágója ellen 2021 évben

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a *Grapevine flavescence dorée* zárlati károsító fertőzöttség miatt növény-egészségügyi zárlatot rendelt el, és fertőzött területeket jelölt ki a Badacsony-hegyen, a Tóti-hegyen, a Sabaron, a Csobáncon, a Szent György-hegyen, valamint Mindszentkálla, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Balatonederics és Hegyesd települések határában, illetve a határaiktól számított 3 km sugarú részeket pedig puffer zónának (továbbiakban együtt: körülhatárolt terület) határolta le.

A körülhatárolt területen kötelező a rovarvektorok ellen évente 3 alkalommal történő növényvédő szeres védekezés, melyet a védekezés optimális idejére vonatkozó hirdetményi úton közzétett védekezési felhívások figyelembevételével kell végrehajtani. A Veszprém Megyei Hivatal az amerikai szőlőkabóca lárvája ellen az első kettő kezelésre már 2021. évben adott ki védekezési felhívást.

A Veszprémi Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya által a **körülhatárolt területeken** elvégzett felmérések szerint a rovarvektor amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) kifejlett egyedei (imágói) július utolsó hetében már tömegesen rajzanak, ezért **a harmadik kötelező védekezést** - az élelmezés-egészségügyi várakozási időt, illetve az engedélyokirat egyéb előírásait figyelembe véve - **legkésőbb augusztus 20. napjáig szükséges elvégezni, amennyiben július utolsó dekádjában még nem történt védekezés az imágók ellen.**

A védekezésre - az engedélyokiratuk szerint – a következő táblázatban szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók:

AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY
8200 Veszprém, Dózsa György u. 33. levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 1001
Telefon: 88/590-472 e-mail: veszprem.noveny.talajved@veszprem.gov.hu;KRID azonosító: 166301915

Kabócák ellen engedélyezett szerek szőlőben	Forgalmazási kategória	A kezelés évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam	Az utolsó kezelés fenostádiuma
Bulldock 25 EC[1,4]	II.	2	14 nap	érés kezdetéig (BBCH 81), de a fürtkezdemények növekedésétől (BBCH 55) a virágzás végéig (BBCH 69) nem alkalmazható.
Decis[1]	III.	-	14 nap	zsendülés (BBCH 85)
Decis Mega [1]	II.	3	14 nap	zsendülés (BBCH 85)
Fendona 10 EC [1,4]	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
Eribea [1,4]	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
King 10 F [1,4]	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
Littac Super [1,4]	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
Kaiso Garden[2]	III.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)
K1[2]	III.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)
Kaiso EG [2]	II.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)
Wakizasi [2]	II.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)
Hunter [2]	II.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)
Jager EG[2]	II.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)
Karate Zeon 5 CS [2]	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)
Ninja Zeon 5 CS [2]	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)
Full 5 CS [2]	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)
Klartan 24 EW	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)
Mavrik 24 EW	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)
Monospel 24 EW	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)
Sivanto Prime [2]	II.	1	-	fürtvirágzat nyúlása-zsendülés (BBCH57-81)
Mospilan 20 SG	III.	1	-	érés (BBCH 89)
Laser	II.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)
Laser Duplo [3]	II. ; III.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)
Pyregard [3]	III.	2	-	-

Megjegyzés:

[1] agrár-környezetvédelmi programban tiltott, de egy alkalommal a kormányhivatal szakmai javaslata alapján felhasználható

[2] agrár-környezetvédelmi programban csak növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható

[3] ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett a felhasználása

[4] kereskedelmi forgalomban már nem kapható, azonban a meglévő készletek a 2021. év vegetációs időszakában még felhasználható

A táblázat, a növényvédő szerek 2021.07.30. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült. Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!

Jelen felhívás a Kormányhivatal szakmai javaslatának is tekintendő, így az agrár-környezetvédelmi programban szereplő támogatást igénylők egyszeri alkalmazásra az engedélyben foglaltaknak megfelelően felhasználhatják a környezetkímélő besorolásba nem került növényvédőszer-hatóanyagokat.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy a védekezés során az integrált növényvédelem alapelveinek érvényre jutása miatt a növényvédelmi technológia meghatározása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére, ezért a növényvédő szerek okirataiban meghatározott kezelések évenkénti maximális számának betartása mindenkor szükséges. Ezért a harmadik kezelés során olyan növényvédő szert használjanak, amely a kijuttatás fenostádiumában még engedélyezett, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartható legyen, valamint védelmet nyújtson az amerikai szőlőkabóca kifejlett alakja ellen, továbbá a kezelések maximális száma miatt is még kijuttatható.

Veszprém, 2021.07.30

Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Veszprém Megyei Kormányhivatal 443.

Odor Tamás
osztályvezető